

Estate car


Patent Number: EP1201496
Publication date: 2002-05-02
Inventor(s): NURTSCH BERND (DE); MINATTI JOHANN (DE)
Applicant(s): BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (DE)
Requested Patent: ☐ EP1201496
Application Number: EP20010122707 20010921
Priority Number(s): DE20001053093 20001026
IPC Classification: B60P3/42; B62D47/00; B60R5/04
EC Classification: B62D47/00B, B60P3/42, B60R5/04A2
Equivalents: ☐ DE10053093
Cited Documents: US2997336; DE19616118; DE3909397; FR2803565

Abstract

The boot space of the vehicle is covered by a hardtop (15) which has a roof section and two side wall sections (30) mounted thereon. The roof section can have a movable roof part. At least one side window can be mounted to drop down between a rear pillar section and a front pillar section of the hardtop.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 201 496 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
02.05.2002 Patentblatt 2002/18

(51) Int Cl.7: **B60P 3/42**, B62D 47/00,
B60R 5/04

(21) Anmeldenummer: **01122707.1**

(22) Anmeldetag: **21.09.2001**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(71) Anmelder: **Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
80809 München (DE)**

(72) Erfinder:
• **Minatti, Johann**
80935 Muenchen (DE)
• **Nurtsch, Bernd**
83536 Gars (DE)

(30) Priorität: **26.10.2000 DE 10053093**

(54) **Kraftfahrzeug mit einem Steilheck**

(57) 2.1 Aus der DE 30 25 145 A1 ist bereits ein Personenkraftwagen mit einem veränderbaren Heck bekannt. Aufgabe der Erfindung ist es, ein Kraftfahrzeug mit einem Steilheck zu schaffen, das leicht modifizierbar ist.

(7) durch ein Hardtop (15) überdeckt ist und dass das Hardtop (15) einen Dachabschnitt (22) und zwei daran angeordnete Seitenwand-Abschnitte (30, 31) aufweist.

2.2 Dies wird dadurch erreicht, dass der Kofferraum




Fig.3

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeug mit einem Steilheck gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Aus der DE 30 25 145 A1 ist bereits ein Personenkraftwagen mit einem veränderbaren Heck bekannt. Bei diesem Kraftfahrzeug kann der Heckbereich in ein Stufenheck und ein Steilheck mit einer Heckklappe verändert werden.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Kraftfahrzeug mit einem Steilheck zu schaffen, dessen Heckbereich veränderbar ist.

[0004] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.

[0005] Bei dem erfindungsgemäßen Kraftfahrzeug ist im Heckbereich ein Hardtop vorgesehen, das abnehmbar ist. Dadurch ist eine einfache Beladung eines Kofferraumes des Kraftfahrzeuges möglich, wenn das Hardtop entfernt ist. Vorteilhafterweise ist das Hardtop mit einem verschiebbaren Dachteil versehen, so dass auch mit einem am Kraftfahrzeug befindlichen Hardtop eine einfache Beladung des Kofferraumes möglich ist. Ferner kann das Kraftfahrzeug mit einem geöffneten Dachteil offen gefahren werden.

[0006] In einer vorteilhaften Ausführungsform sind die den Kofferraum begrenzenden Seitenfenster und/oder die Heckscheibe versenkbar ausgebildet.

[0007] Ein Dachabschnitt, der oberhalb der vor dem Kofferraum befindlichen Sitzreihe in einer Karosserie des Kraftfahrzeuges ausgebildet ist, dient vorteilhafterweise als ein Überrollschutz. Der Dachabschnitt ist zu diesem Zweck entsprechend geformt und/oder versteift.

[0008] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist zwischen dem Kofferraum und einem davor befindlichen Fahrzeuginnenraum ein Trennelement vorgesehen. Das Trennelement kann fest oder lösbar an der Karosserie des Kraftfahrzeuges angeordnet sein. Vorteilhafterweise ist ein solches Trennelement eine durchsichtige Scheibe oder ein Trenn-Netz.

[0009] Vorteilhafterweise kann das Absenken der Seitenfenster und/oder der Heckscheibe und/oder das Verschieben des Dachteiles automatisch und/oder manuell erfolgen.

[0010] Eine Ausführungsform der Erfindung wird nachstehend anhand der Zeichnungen beispielshalber beschrieben. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Heckbereichs eines Kraftfahrzeuges mit einem Steilheck, wobei der Kofferraum durch ein Hardtop nach oben hin abgedeckt ist,

Fig. 2 den Heckbereich des in der Fig. 1 gezeigten Kraftfahrzeuges, wobei eine Heckscheibe geöffnet ist,

Fig. 3 den Heckbereich des in der Fig. 1 gezeigten

Kraftfahrzeuges, wobei die Heckscheibe in einem Hohlraum der Heckklappe abgesenkt ist und ein am Hardtop befindliches Dachteil nach vorne geschoben ist, so dass ein Dachabschnitt geöffnet ist und

Fig. 4 den Heckbereich des in der Fig. 1 gezeigten Kraftfahrzeuges, bei dem das Hardtop entfernt ist.

[0011] Die Fig. 1 zeigt ein Kraftfahrzeug 1 mit einem Steilheck 2. Am Steilheck 2 ist eine Heckklappe 3 mit einer Heckscheibe 4 vorgesehen. Das in der Fig. 1 gezeigte Kraftfahrzeug 1 weist zwei Sitzreihen 5 und 6 auf. An die hintere Sitzreihe 6 schließt sich ein Kofferraum 7 an. Eine Karosserie 8 des Kraftfahrzeuges 1 weist einen an einem Seitenrahmen 9 der Karosserie 8 befestigten Dachabschnitt 10 auf. Dieser Dachabschnitt 10 beginnt an einer nicht dargestellten Windschutzscheibe und endet in Höhe der hinteren Sitzreihe 6. Zwei Säulen 11 und 12 des Seitenrahmens 9 verbinden den Dachabschnitt 10 mit einem unteren Abschnitt 13 des jeweiligen Seitenrahmens 9.

[0012] Wie aus einem Vergleich der Fig. 1 und 4 hervorgeht, wird ein oberer Heckbereich 14 des Kraftfahrzeuges 1 durch ein Hardtop 15 gebildet, das den Kofferraum 7 überdeckt. In der gezeigten Ausführungsform besteht das Hardtop 15 beidseitig aus jeweils einem hinteren Säulenabschnitt 16, 17 und einem vorderen Säulenabschnitt 18, 19. Die hinteren und vorderen Säulenabschnitte 16, 17; 18, 19 sind jeweils durch einen oberen in etwa waagrecht verlaufenden Abschnitt 20, 21 miteinander verbunden. Ferner besteht eine feste Verbindung zwischen den Seitenabschnitten 20, 21 in Höhe der vorderen Säulenabschnitte 18, 19 durch einen Dachabschnitt 22. Diese einstückig miteinander verbundene Struktur des Hardtopes 15 ist auch aus der Fig. 3 ersichtlich.

[0013] Zwischen den beiden hinteren Säulenabschnitten 16, 17 des Hardtopes 15 ist ein Scheibenrahmen 23 angeordnet, der die Heckscheibe 4 aufnimmt. Zwischen einem dachseitigen Rand 24 des Scheibenrahmens 23 und einem heckseitigen Rand 25 des Dachabschnittes 22 des Hardtopes 15 ist in der gezeigten Ausführungsform ein verschiebbares Dachteil 26 vorgesehen, das seitlich durch die Seitenabschnitte 20 und 21 der Seitenwand-Abschnitte 30, 31 des Hardtopes 15 begrenzt ist. Zwischen den hinteren und vorderen Säulenabschnitten 16, 17; 18, 19 ist jeweils ein Seitenfenster 27, 28 vorgesehen.

[0014] Aus der Fig. 2 geht hervor, dass die Heckscheibe 4 der Heckklappe 3 nach oben, in Richtung des beweglichen Dachteiles 26 verschwenkbar ist. Der Scheibenrahmen 23 ist nur in z-Richtung verschiebbar.


[0015] Entsprechend der Fig. 3 ist die Heckscheibe 4 mit dem Rahmen 23 in einen nicht dargestellten Hohlraum der Heckklappe 3 versenkbar. Das verschiebbare Dachteil 26 ist nach vorne verschoben und befindet sich

oberhalb des vorderen Säulenabschnittes 18, 19 des Hardtopes 15 bzw. der Säulen 11 und 12 der Karosserie 8. Ferner können die beiden Seitenfenster 27 und 28 in einen nicht dargestellten Hohlraum der Karosserie 8 abgesenkt sein. Zum Schutz von Fahrzeuginsassen und/oder zur Abtrennung des Kofferraumes 7 vom restlichen Fahrzeuginnenraum 32 ist zwischen der hinteren Sitzreihe 6 und dem Kofferraum 7 ein Trennelement 29 vorgesehen. Ein solches Trennelement 29 kann eine durchsichtige Scheibe oder ein Trenn-Netz sein. Ein solches Trenn-Netz kann beispielsweise von einem Rollo abwickelbar sein.

[0016] Die Fig. 4 zeigt ein Kraftfahrzeug 1, bei dem das Hardtop 15 entfernt ist. Bei diesem Kraftfahrzeug 1 ist der Kofferraum 7 nach oben hin offen.

Patentansprüche

1. Kraftfahrzeug mit einem Steilheck, wobei das Steilheck eine Heckklappe aufweist, die mit einem Heckfenster versehen ist, mit einem Kofferraum, mit einem Dach und mit einem Seitenrahmen, der einen oberen Bereich und einen unteren Bereich aufweist, wobei das Dach über Säulen des oberen Bereiches mit dem unteren Bereich des Seitenrahmens verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kofferraum (7) durch ein Hardtop (15) überdeckt ist und dass das Hardtop (15) einen Dachabschnitt (22) und zwei daran angeordnete Seitenwand-Abschnitte (30, 31) aufweist.
2. Kraftfahrzeug nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Dachabschnitt (22) des Hardtopes (15) mit einem verschiebbaren Dachteil (26) versehen ist.
3. Kraftfahrzeug nach den Ansprüchen 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen einem hinteren Säulenabschnitt (16, 17) und einem vorderen Säulenabschnitt (18, 19) des Hardtopes (15) jeweils mindestens ein Seitenfenster (27, 28) versenkbar angeordnet ist.
4. Kraftfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Heckscheibe (4, 23) in einem Hohlraum der Heckklappe (3) versenkbar ist.
5. Kraftfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass ein an das Hardtop (15) angrenzender U-förmiger Bereich (10, 11, 12) einer Karosserie (8) des Kraftfahrzeuges (1) eine Überrollschutzfunktion hat.
6. Kraftfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kofferraum (7) von einem restlichen Fahrzeuginnenraum (32) durch ein Trennelement (29) abgetrennt ist.
7. Kraftfahrzeug nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Trennelement (29) eine transparente Scheibe oder ein aufrollbares Trenn-Netz ist.
8. Kraftfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Betätigung zum Absenken der Heckscheibe (4, 23), der Seitenfenster (27, 28) und/oder zum Verschieben des Dachteiles (26) automatisch und/oder manuell erfolgt.






Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 01 12 2707

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	US 2 997 336 A (GRANT FRED W ET AL) 22. August 1961 (1961-08-22) * Spalte 5, Zeile 17 - Zeile 24; Abbildungen 1-3,5,6 *	1,2	B60P3/42 B62D47/00 B60R5/04
Y	---	3-6,8	
Y	DE 196 16 118 A (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG) 30. Oktober 1997 (1997-10-30) * Spalte 2, Zeile 66 - Spalte 3, Zeile 35; Abbildungen 1,2 *	3-5,8	
Y	* Spalte 4, Zeile 31 - Zeile 38; Abbildung 5 *	6	
A	DE 39 09 397 A (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG) 4. Oktober 1990 (1990-10-04) * Zusammenfassung; Abbildungen *	7	
P,X	FR 2 803 565 A (PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA) 13. Juli 2001 (2001-07-13) * Seite 8, Absatz 1; Abbildung 3B *	1-4,8	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			B60P B62D B60R
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 9. Januar 2002	Prüfer Hageman, L
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EPO FORM 1503 03 02 (P/C) 03

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 01 12 2707

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patendokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

09-01-2002

Im Recherchenbericht angeführtes Patendokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2997336	A	22-08-1961	KEINE	
DE 19616118	A	30-10-1997	DE 19616118 A1	30-10-1997
DE 3909397	A	04-10-1990	DE 3909397 A1	04-10-1990
FR 2803565	A	13-07-2001	FR 2803565 A1	13-07-2001

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr. 12/82

